

Serije ECODAN, ZUBADAN, ECODAN MULTI

št.2/17



Toplotna črpalka v deljeni izvedbi ZUNANJE ENOTE

Odlična zmogljivost ogrevanja tudi ob nizkih zunanjih temperaturah!

ecodan[®]
ZRAK - VODA

Zajamčeno delovanje do -15° C

[4,5kW]
(A2/W35)

Modeli: SUHZ-SW45

[5kW]
(A2/W35)

Modeli: PUHZ-SW50



Zajamčeno delovanje do -20° C

[10-12kW]
(A2/W35)

Model: PUHZ-SW120

[16-20kW]
(A2/W35)

Modeli: PUHZ-SW160/200

[7,5kW]
(A2/W35)

Modeli: PUHZ-SW75



NOVO

[7,5 in 10kW]
(A2/W35)

Modeli: PUHZ-SW75VAA/100VAA/
75YAA/100YAA



ZUBADAN
New Generation
ZRAK - VODA

Zajamčeno delovanje do -28° C

[8-14kW]
(A2/W35)

Modeli: PUHZ-SHW112/140

[8 in 11,2kW]
(A2/W35)

Modeli: PUHZ-SHW80VAA/112VAA/
80YAA/112YAA



NOVO

Zajamčeno delovanje do -25° C

[23kW]
(A2/W35)

Modeli: PUHZ-SHW230




ecodan[®]
MULTI
ZRAK - ZRAK / ZRAK - VODA

Zajamčeno delovanje do -20° C

[14-18 kW]
(A2/W35)

Modeli: PUMY-P112/125/140 V(Y)KM3



ZUNANJE ENOTE toplotne črpalke zrak-voda

ecodan®

| MODEL / gretje do zunanje temperature | Napajanje (električni priklop) | Grelna moč in COP podana pri A2/W35 | Grelna moč in COP podana pri A7/W35 | VPC brez DDV v EUR | Cena z 9,5% DDV v EUR | Cena z 22% DDV v EUR |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| SUHZ-SW45VA / do -15°C | 230V ~ 50Hz | 4,0 / 3,24 | 4,1 / 4,80 | 1.423,00 | 1.558,19 | 1.736,06 |
| PUHZ-SW50VKA / do -15°C | 230V ~ 50Hz | 5,0 / 2,97 | 6,0 / 4,42 | 1.595,00 | 1.746,53 | 1.945,90 |
| PUHZ-SW75VAA / do -20°C | 230V ~ 50Hz | 7,5 / 3,40 | 8,0 / 4,40 | 2.174,00 | 2.380,53 | 2.652,28 |
| PUHZ-SW75YAA / do -20°C | 400V ~ 50Hz | 7,5 / 3,40 | 8,0 / 4,40 | 2.420,00 | 2.649,90 | 2.952,40 |
| PUHZ-SW75VHA / do -20°C | 230V ~ 50Hz | 7,5 / 3,40 | 8,0 / 4,40 | 1.967,00 | 2.153,87 | 2.399,74 |
| PUHZ-SW100VAA / do -20°C | 230V ~ 50Hz | 10,0 / 3,32 | 11,2 / 4,46 | 2.810,00 | 3.076,95 | 3.428,20 |
| PUHZ-SW100YAA / do -20°C | 400V ~ 50Hz | 10,0 / 3,32 | 11,2 / 4,46 | 3.130,00 | 3.427,35 | 3.818,60 |
| PUHZ-SW120YHA / do -20°C | 400V ~ 50Hz | 12,0 / 3,24 | 16,0 / 4,10 | 3.647,00 | 3.993,47 | 4.449,34 |
| PUHZ-SW160YKA / do -20°C | 400V ~ 50Hz | 16,0 / 3,11 | 22,0 / 4,20 | 4.821,00 | 5.279,00 | 5.881,62 |
| PUHZ-SW200YKA / do -20°C | 400V ~ 50Hz | 20,0 / 2,80 | 25,0 / 4,00 | 5.485,00 | 6.006,08 | 6.691,70 |



| MODEL / gretje do zunanje temperature | Napajanje (električni priklop) | Grelna moč in COP podana pri A2/W35 | Grelna moč in COP podana pri A7/W35 | VPC brez DDV v EUR | Cena z 9,5% DDV v EUR | Cena z 22% DDV v EUR |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| PUHZ-SHW80VAA / do -28°C | 230V ~ 50Hz | 8,0 / 3,55 | 8,0 / 4,65 | 3.221,00 | 3.527,00 | 3.929,62 |
| PUHZ-SHW80YAA / do -28°C | 400V ~ 50Hz | 8,0 / 3,55 | 8,0 / 4,65 | 3.540,00 | 3.876,30 | 4.318,80 |
| PUHZ-SHW112VAA / do -28°C | 230V ~ 50Hz | 11,2 / 3,22 | 11,2 / 4,46 | 3.750,00 | 4.106,25 | 4.575,00 |
| PUHZ-SHW112YAA / do -28°C | 400V ~ 50Hz | 11,2 / 3,22 | 11,2 / 4,46 | 4.055,00 | 4.440,23 | 4.947,10 |
| PUHZ-SHW112YHA / do -28°C | 400V ~ 50Hz | 11,2 / 3,34 | 11,2 / 4,46 | 3.840,00 | 4.204,80 | 4.684,80 |
| PUHZ-SHW140YHA / do -28°C | 400V ~ 50Hz | 14,0 / 2,96 | 14,0 / 4,22 | 4.250,00 | 4.653,75 | 5.185,00 |
| PUHZ-SHW230YKA / do -25°C | 400V ~ 50Hz | 23,0 / 2,37 | 23,0 / 3,65 | 7.480,00 | 8.190,60 | 9.125,60 |

ZUNANJE ENOTE ECODAN MULTI za hibridne sisteme

ecodan® MULTI

| MODEL / gretje do zunanje temperature | Napajanje (električni priklop) | Grelna moč in COP podana pri A2/W35 | Grelna moč in COP podana pri A7/W35 | VPC brez DDV v EUR | Cena z 9,5% DDV v EUR | Cena z 22% DDV v EUR |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| PUMY-P112YKM3 / do -20°C | 400V ~ 50Hz | 10 / 2,86 | 12,5 / 4,08 | 3.549,00 | 3.886,16 | 4.329,78 |
| PUMY-P125YKM3 / do -20°C | 400V ~ 50Hz | 10 / 2,86 | 12,5 / 4,08 | 4.023,00 | 4.405,19 | 4.908,06 |
| PUMY-P140YKM3 / do -20°C | 400V ~ 50Hz | 10 / 2,86 | 12,5 / 4,08 | 4.479,00 | 4.904,51 | 5.464,38 |

Dodatna oprema za zunanje enote

| | | | | | | |
|--------------|---|--|--|---------------|--------|--------|
| PAC-SE60RA-E | konektor za priklop signala za električni grelec | | | 52,00 | 56,94 | 63,44 |
| PAC-SG59SG-E | rešetka za preusmeritev izhodnega zraka | | | 86,00 | 94,17 | 104,92 |
| PAC-SH63AG-E | zaščita proti vetru za enote od 7.5kW - 14kW | | | 252,00 | 275,94 | 307,44 |
| PAC-SG61DS-E | gumijasti kit za odvod kondenzata v cev za enote ECODAN in PUMY | | | 32,00 | 35,04 | 39,04 |
| PAC-SG64DP-E | postavek za odvod kondenzata za enote od 7.5kW - 12kW | | | 171,00 | 187,25 | 208,62 |
| PAC-SK52ST | servisno orodje za prikaz parametrov in napak | | | 56,00 | 61,32 | 68,32 |

Notranje enote ECODAN brez rezervoarja STV (HYDRO BOX)

| MODEL | Energijski razred ErP LOT1 W55/W35 * | Napajanje / pomožni električni grelnik | Rezervoar sanitarne vode | VPC brez DDV v EUR | Cena z 9,5% DDV v EUR | Cena z 22% DDV v EUR |
|-------|---|---|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
|-------|---|---|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|

ZA OGREVANJE

| | | | | | | |
|--------------------|-----------|-------------------|------|-----------------|----------|----------|
| EHSD-VM2C (45-75) | A++ / A++ | 230V ~ 50Hz / 2kW | brez | 2.231,00 | 2.442,95 | 2.721,82 |
| EHSC-VM2C (80-140) | A++ / A++ | 230V ~ 50Hz / 2kW | brez | 2.533,00 | 2.773,64 | 3.090,26 |
| EHSC-VM6C (80-140) | A++ / A++ | 230V ~ 50Hz / 6kW | brez | 2.683,00 | 2.937,89 | 3.273,26 |
| EHSD-YM9C (45-75) | A++ / A++ | 400V ~ 50Hz / 9kW | brez | 2.485,00 | 2.721,08 | 3.031,70 |
| EHSC-YM9C (80-140) | A++ / A++ | 400V ~ 50Hz / 9kW | brez | 2.770,00 | 3.033,15 | 3.379,40 |

ZA OGREVANJE IN HLAJENJE

| | | | | | | |
|----------------------|-----------|-------------------|------|-----------------|----------|----------|
| ERSD-VM2C (45-75) | A++ / A++ | 230V ~ 50Hz / 2kW | brez | 2.373,00 | 2.598,44 | 2.895,06 |
| ERSC-VM2C (80-140) | A++ / A++ | 230V ~ 50Hz / 2kW | brez | 2.670,00 | 2.923,65 | 3.257,40 |
| ERSE-YM9EC (160-230) | A++ / A++ | 400V ~ 50Hz / 9kW | brez | 3.545,00 | 3.881,78 | 4.324,90 |

* razreda sezonske energijske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov sta podana pri dveh temperaturah izhodne ogrevalne vode 55 °C in 35 °C

Notranje enote ECODAN z rezervoarjem STV (CYLINDER)

| MODEL | Energijski razred ErP LOT1 W55/W35 * | Napajanje / pomožni električni grelnik | Rezervoar sanitarne vode | VPC brez DDV v EUR | Cena z 9,5% DDV v EUR | Cena z 22% DDV v EUR |
|-------|---|---|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
|-------|---|---|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|

ZA OGREVANJE

| | | | | | | |
|-----------------------|-------------|-------------------|-------|-----------------|----------|----------|
| EHST20D-VM2C (45-75) | A++ / A (L) | 230V ~ 50Hz / 2kW | 200 l | 3.673,00 | 4.021,94 | 4.481,06 |
| EHST20C-VM2C (80-140) | A++ / A (L) | 230V ~ 50Hz / 2kW | 200 l | 3.961,00 | 4.337,30 | 4.832,42 |
| EHST20C-VM6C (80-140) | A++ / A (L) | 230V ~ 50Hz / 6kW | 200 l | 3.993,00 | 4.372,34 | 4.871,46 |
| EHST20D-YM9C (45-75) | A++ / A (L) | 400V ~ 50Hz / 9kW | 200 l | 3.945,00 | 4.319,78 | 4.812,90 |
| EHST20C-YM9C (80-140) | A++ / A (L) | 400V ~ 50Hz / 9kW | 200 l | 4.190,00 | 4.588,05 | 5.111,80 |

ZA OGREVANJE IN HLAJENJE

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------------|-------|-----------------|----------|----------|
| ERST20D-VM2C (45-75) | A++ / A (L) | 230V ~ 50Hz / 2kW | 200 l | 3.827,00 | 4.190,57 | 4.668,94 |
| ERST20C-VM2C (80-140) | A++ / A (L) | 230V ~ 50Hz / 2kW | 200 l | 4.157,00 | 4.551,92 | 5.071,54 |
| PAC-DP01-E stojalo s pladnjem za odvod kondenzata (opcija) | | | | 248,00 | 271,56 | 302,56 |

** razred sezonske energijske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov je podan pri temperaturi izhodne ogrevalne vode 55 °C, razred energijske učinkovitosti pri ogrevanju sanitarne vode je razmerje med vloženo energijo glede na profil rabe za ogrevanje vode in primarno porabljeno energijo.

HYDRO BOX enota
za pripravo
ogrevalne vode



CYLINDER enota za pripravo
ogrevalne in sanitarne vode
z 200 l inox rezervoarjem

dve seriji notranjih enot sistema

Dodatna oprema

| MODEL | VPC brez DDV v EUR | Cena z 9,5% DDV v EUR | Cena z 22% DDV v EUR |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|
| MAC-5671F-E Wi-Fi vmesnik za MelCloud | 59,00 | 64,61 | 71,98 |
| PROCON A1M - vmesnik ModBus za nadzorne sisteme | 145,00 | 158,78 | 176,90 |
| PAR-WT50R-E - brezžični daljinski upravljalnik | 110,00 | 120,45 | 134,20 |
| PAR-WR51R-E - sprejemnik za brezžični daljinski upravljalnik | 117,00 | 128,12 | 142,74 |
| PAC-TZ01-E - hidravlični modul za 2 ogrevalni coni, za Ecodan enote razen E*SE | 1.080,00 | 1.182,60 | 1.317,60 |
| PAC-TH011TK-E - tipalo za bojler STV | 48,00 | 52,56 | 58,56 |
| PAC-TH011HT-E - visoko temperaturno tipalo za obstoječi ogrevalni sistem | 72,00 | 78,84 | 87,84 |
| PAC-TH011-E - tipalo za nadzor ogrevalne cone | 72,00 | 78,84 | 87,84 |
| PAC-SG73RJ-E - cevni spoj za SW200 in SHW230 9,52 --- 12,7 | 139,00 | 152,21 | 169,58 |
| PAC-SE41TS-E - senzor temperature prostora | 65,00 | 71,18 | 79,30 |
| PAC-IH03V2-E - potopni elek. grelec 3kW za notranje enote s STV | 223,00 | 244,19 | 272,06 |
| PAC-IF011B-E - koračni krmilnik kapacitete | 524,00 | 573,78 | 639,28 |
| PAC-IF032B-E - krmilnik temperature vode | 766,00 | 838,77 | 934,52 |
| PAC-IF061B-E - sistemski krmilnik temperature dovoda (glavni) za kaskadno vezavo | 1.090,00 | 1.193,55 | 1.329,80 |
| PAC-SIF061B-E - sistemski krmilnik temperature dovoda (podrejeni) | 595,00 | 651,53 | 725,90 |

Samostoječi rezervoarji sanitarne vode in dodatna oprema drugih proizvajalcev

| MODEL | Energijska oznaka ErP LOT2 | VPC brez DDV v EUR | Cena z 9,5% DDV v EUR | Cena z 22% DDV v EUR |
|--|----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| SWPN 150I - Sun System rezervoar z enojnim izmenjevalcem površine 1,4m ² | C | 533,00 | 583,64 | 650,26 |
| SWPN 200I - Sun System rezervoar z enojnim izmenjevalcem površine 1,9m ² | C | 580,00 | 635,10 | 707,60 |
| SWPNL 300I - Sun System rezervoar z enojnim izmenjevalcem površine 3,3m ² | C | 919,00 | 1.006,31 | 1.121,18 |
| SWPNL 400I - Sun System rezervoar z enojnim izmenjevalcem površine 3,9m ² | C | 1.120,00 | 1.226,40 | 1.366,40 |
| SWPNL 500I - Sun System rezervoar z enojnim izmenjevalcem površine 4,6m ² | C | 1.284,00 | 1.405,98 | 1.566,48 |
| SWP2N 300I - Sun System rezervoar z dvojnim izmenjevalcem površine 1,2m ² in 2,7m ² | C | 1.252,00 | 1.370,94 | 1.527,44 |
| SWP2N 400I - Sun System rezervoar z dvojnim izmenjevalcem površine 1,5m ² in 3,2m ² | C | 1.416,00 | 1.550,52 | 1.727,52 |
| TESY200 - TESY rezervoar z enojnim izmenjevalcem površine 2,1m ² | B | 575,00 | 629,63 | 701,50 |
| TESY300 - TESY rezervoar z enojnim izmenjevalcem površine 3m ² | B | 710,00 | 777,45 | 866,20 |
| TESY-GRELEC 3 - električni grelec za samostoječi grelnik, 3kW, 6/4 | | 93,00 | 101,84 | 113,46 |
| SUN-GRELEC 3,0kW - Sun System električni grelec za samostoječi grelnik | | 63,00 | 68,99 | 76,86 |
| IM-TLSC - Sun System termostat za samostoječ grelnik vode | | 57,00 | 62,42 | 69,54 |
| LAM COOL 100 zalogovnik ogrevalne in hladne vode - energijska oznaka ErP LOT2 = B | | 279,00 | 305,51 | 340,38 |
| FERNOX TF1 - magnetno ciklonski vodni filter | | 125,00 | 136,88 | 152,50 |
| ESBE (VRG-231 - 51 EUR / ARA645 - 134 EUR) - tropotni preklonni ventil z motornim pogonom | | 185,00 | 202,58 | 225,70 |
| Lovilna posoda kondenza za zunanje enote ECODAN in ZUBADAN iz pocinkane pločevine prašno barvano z osnovo in končno barvo + kit blažilcev vibracij s priborom za montažo | | 199,00 | 217,91 | 242,78 |
| Zaščitna streha proti snegu za zunanjo enoto ECODAN in ZUBADAN iz pocinkane pločevine prašno barvano z osnovo in končno barvo | | 139,00 | 152,21 | 169,58 |

NOTRANJE KLIMATSKE ENOTE povezljive z ECODAN MULTI

Na ECODAN MULTI sistem lahko povežemo različne klimatske enote za zračno hlajenje oziroma ogrevanje prostorov, odvisno od projekta in želja. Na izbiro so klimatske enote iz serij M,S,P in VRF, v stenski, stropni, talni, vgradni, kasetni ali kanalski verziji. S sistemom niso povezljive klimatske enote MSZ-HJ, DM, WN, LN ter PKA, PEA, PSA, PCA-HA.



Slike notranjih klimatskih enot so simbolične. Seznam povezljivih modelov in tehnični podatki so na razpolago na zahtevo, v ločenih datotekah oz. prospektih. Cene so nahajajo v cenikih za serije M, S in P. Cene notranjih enot VRF lahko podamo v predračunu za posamičen projekt.

OGREVALNE TOPLOTNE ČRPALKE v deljeni izvedbi

Prikaz serij notranjih in zunanjih enot.




TABELA KOMBINACIJ NOTRANJIH IN ZUNANJIH ENOT SISTEMA

| MODEL | CYLINDER | | | | | | | HYDROBOX | | | | | | | |
|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | EHST20C-VM2C | EHST20C-VM6C | EHST20C-VM9C | EHST20D-VM2C | EHST20D-VM9C | ERST20C-VM2C | ERST20D-VM2C | EHSC-VM2C | EHSC-VM6C | EHSC-VM9C | EHSD-VM2C | EHSD-VM9C | ERSC-VM2C | ERSD-VM2C | ERSE-VM9EC |
| ECODAN | SUHZ-SW45VA | | | | ● | | ● | | | | ● | | | ● | |
| | PUHZ-SW50VHA | | | | ● | | ● | | | | ● | | | ● | |
| | PUHZ-SW75VAA | | | | ● | ● | ● | | | | ● | ● | | ● | |
| | PUHZ-SW75YAA | | | | ● | ● | ● | | | | ● | ● | | ● | |
| | PUHZ-SW75VHA | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | |
| | PUHZ-SW100VAA | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | | | ● | | |
| | PUHZ-SW100YAA | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | | | ● | | |
| | PUHZ-SW120YHA | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | | | ● | | |
| | PUHZ-SW160YKA | | | | | | | | | | | | | | ● |
| | PUHZ-SW200YKA | | | | | | | | | | | | | | ● |
| ZUBADAN | PUHZ-SHW80VAA | ● | ● | ● | | ● | | ● | ● | ● | | | ● | | |
| | PUHZ-SHW80YAA | ● | ● | ● | | ● | | ● | ● | ● | | | ● | | |
| | PUHZ-SHW112VAA | ● | ● | ● | | ● | | ● | ● | ● | | | ● | | |
| | PUHZ-SHW112YAA | ● | ● | ● | | ● | | ● | ● | ● | | | ● | | |
| | PUHZ-SHW112YHA | ● | ● | ● | | ● | | ● | ● | ● | | | ● | | |
| | PUHZ-SHW140YHA | ● | ● | ● | | ● | | ● | ● | ● | | | ● | | |
| | PUHZ-SHW230YKA | | | | | | | | | | | | | | ● |
| ECODAN MULTI | PUMY-P112YKM3 | ● | ● | ● | | | | ● | ● | ● | | | | | |
| | PUMY-P125YKM3 | ● | ● | ● | | | | ● | ● | ● | | | | | |
| | PUMY-P140YKM3 | ● | ● | ● | | | | ● | ● | ● | | | | | |


Energijska razreda ob podatkih za zunanje enote sistemov nista navedena, ker energijska razreda ogrevalne vode (W55/W35 = A++/A++) navedena pri podatkih za notranje enote sistemov, veljata za vse kombinacije iz tabele kombinacij notranjih in zunanjih enot sistemov za pripravo ogrevalne vode.

Tudi, ko se uporablja notranja enota sistema z rezervoarjem za pripravo sanitarne vode (cylinder), sta energijska razreda ogrevalne vode (W55 = A++) in sanitarne vode (A (L)), v vseh kombinacijah notranjih in zunanjih enot sistema enaka.




Slike so simbolične.

Energijske nalepke za lestvicami energijskih razredov



Varijanta za ogrevalni sistem brez sanitarne vode



Varijanta za ogrevalni sistem s sanitarno vodo

Primer energijske nalepke z lestvicami energijskih razredov za izbrano kombinacijo je podatkovna kartica in energijska nalepka na voljo na spletu <http://erp.mitsubishielectric.eu/erp/22/doclist/lot-1>.



for a greener tomorrow

Eco changes je slogan družbe Mitsubishi Electric, s katerim ponazarja družbeno odgovorno ravnanje do okolja.



Podatki povzeti iz kataloga GUIDA PRODOTTI 2017 I-1701166 in prospekta št. 1700107-0001-0004. 3. Slike so simbolične. Tisk avgust 2017.

Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak in popravkov.

Podrobne informacije o cenah in obračunu DDV

Cene ne vključujejo vrednosti vgradnje in DDV-ja. Vrednost vgradnje je odvisna od zahtevnosti in porabljenega materiala, določi se ob ogledu prostorov. Vgradnjo vršijo pooblaščen monterji po Sloveniji. Ob prodaji in vgradnji se obračuna 22% stopnja DDV, razen pri vgradnji investitorju v socialna stanovanja pod 120m² uporabne površine in hiše pod 250m² uporabne površine, ko se obračuna 9,5% DDV.

Cenik ne vsebuje: vrednosti vgradnje, ki je odvisna je od zahtevnosti ter materiala potrebnega za vgradnjo, obračuna jo prodajalec v konkretnem prodajnem primeru in popustov ali drugih odbitkov vrednosti maloprodajne cene, ki jih končnemu potrošniku lahko odobri prodajalec v skladu s svojo prodajno politiko oz. prodajnimi pogoji v veljavi na dan prodaje.

Toplotne črpalke navedene na tem ceniku vsebujejo fluorirane pline, ki imajo toplogredni učinek, sestavi in vgradi jih lahko le pooblaščen podjetje.

Prodaja / montaža / servis:

Cenik velja od 7. 8. 2017 do preklica.

NAROČILA: narocila@vitanest.si



Vitanest d. o. o.
Industrijska cesta 1 f, Kromberk, 5000 Nova Gorica, SLO

Informacije o dobavi:
tel.: +386 (0)5 338 49 99, fax: +386 (0)5 338 49 90
e-pošta: vitanest@vitanest.si

www.vitanest.si

Uvoz in distribucija